

## 品質規格書

金秀バイオ株式会社

品質保証室

本社 沖縄県糸満市西崎町5丁目2番地2

TEL (098)994-1048 FAX (098)994-1128



製品名：有機春ウコン粉末滅菌粉碎

分析項目	規格値	試験方法
外観・性状	黄色～橙色の粉末 異味・異臭・異物なし	官能評価
一般生菌数	$1.0 \times 10^4$ 個/g 以下	標準寒天培地法
大腸菌群	陰性	デソキシコレート 寒天培地法
水分活性	Aw 0.5 以下	水分活性測定器

備考：

荷姿：10kg／箱

承 認	作 成

以上

## 品質規格書

金秀バイオ株式会社

品質保証室

本社 沖縄県糸満市西崎町5丁目2番地2

TEL (098)994-1048 FAX (098)994-1128



製品名：有機秋ウコン粉末滅菌粉碎

分析項目	規格値	試験方法
外観・性状	黄色～橙色の粉末 異味・異臭・異物なし	官能評価
一般生菌数	$1.0 \times 10^4$ 個/g 以下	標準寒天培地法
大腸菌群	陰性	デソキシコレート 寒天培地法
水分活性	Aw 0.5 以下	水分活性測定器

備考：

荷姿：10kg／箱

承 認	作 成

以上


## 品質規格書

金秀バイオ株式会社

品質保証室

本社 沖縄県糸満市西崎町5丁目2番地2

TEL (098)994-1048 FAX (098)994-1128



製品名：有機紫ウコン粉末滅菌粉碎

分析項目	規格値	試験方法
外観・性状	白色～淡い黄土色の粉末 異味・異臭・異物なし	官能評価
一般生菌数	$1.0 \times 10^4$ 個/g 以下	標準寒天培地法
大腸菌群	陰性	デソキシコレート 寒天培地法
水分活性	Aw 0.5 以下	水分活性測定器

備考：


荷姿：10kg/箱

承 認	作 成

以上

## 品質規格書

金秀バイオ株式会社  
品質保証室



本社 沖縄県糸満市西崎町5丁目2番地2  
TEL (098)994-1048 FAX (098)994-1128

製品名：有機熱帶ウコン粉末滅菌粉碎

分析項目	規格値	試験方法
外観・性状	黄色～橙色の粉末 異味・異臭・異物なし	官能評価
一般生菌数	$1.0 \times 10^4$ 個/g 以下	標準寒天培地法
大腸菌群	陰性	デソキシコレート 寒天培地法
水分活性	Aw 0.5 以下	水分活性測定器

備考：

荷姿：10kg/箱

承認	作成

以上


## 品質規格書

金秀バイオ株式会社

品質保証室

本社 沖縄県糸満市西崎町5丁目2番地2

TEL (098)994-1048 FAX (098)994-1128



製品名：春ウコン粉末滅菌粉碎

分析項目	規格値	試験方法
外観・性状	黄色～橙色の粉末 異味・異臭・異物なし	官能評価
一般生菌数	$1.0 \times 10^4$ 個/g 以下	標準寒天培地法
大腸菌群	陰性	デソキシコレート 寒天培地法
水分活性	Aw 0.5 以下	水分活性測定器

備考：

荷姿：10kg／箱

承認	作成

以上

## 品質規格書

金秀バイオ株式会社

品質保証室

本社 沖縄県糸満市西崎町5丁目2番地2

TEL (098)994-1048 FAX (098)994-1128



製品名：秋ウコン粉末滅菌粉碎

分析項目	規格値	試験方法
外観・性状	黄色～橙色の粉末 異味・異臭・異物なし	官能評価
一般生菌数	$1.0 \times 10^4$ 個/g 以下	標準寒天培地法
大腸菌群	陰性	デソキシコレート 寒天培地法
水分活性	Aw 0.5 以下	水分活性測定器

備考：

荷姿：10kg／箱

承 認	作 成

以上

## 品質規格書



金秀バイオ株式会社

品質保証室

本社 沖縄県糸満市西崎町5丁目2番地2

TEL (098)994-1048 FAX (098)994-1128

製品名：紫ウコン粉末滅菌粉碎

分析項目	規格値	試験方法
外観・性状	白色～淡い黄土色の粉末 異味・異臭・異物なし	官能評価
一般生菌数	$1.0 \times 10^4$ 個/g 以下	標準寒天培地法
大腸菌群	陰性	デソキシコレート 寒天培地法
水分活性	Aw 0.5 以下	水分活性測定器

備考：

荷姿：10kg／箱

承 認	作 成

以上

## 品質規格書



金秀バイオ株式会社

品質保証室

本社 沖縄県糸満市西崎町5丁目2番地2

TEL (098)994-1048 FAX (098)994-1128

製品名：熱帶ウコン粉末滅菌粉碎

分析項目	規格値	試験方法
外観・性状	黄色～橙色の粉末 異味・異臭・異物なし	官能評価
一般生菌数	$1.0 \times 10^4$ 個/g 以下	標準寒天培地法
大腸菌群	陰性	デソキシコレート 寒天培地法
水分活性	Aw 0.5 以下	水分活性測定器

備考：

荷姿：10kg／箱

承 認	作 成

以上